



Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow de la serie E786z

Potente. Flexible. Seguro.

El cambio es la única constante en la empresa. Transforma la tuya con una impresora que puede actualizarse con el paso del tiempo para ampliar sus capacidades. Con las impresoras más seguras de HP¹, tu empresa estará protegida y simplificarás la gestión de la flota a los profesionales del departamento de TI.



Alcanza la máxima productividad

- Aborda cualquier situación con nuestra potente CPU. Maximiza la productividad y aumenta el rendimiento general de la impresión copiando, escaneando e imprimiendo documentos de cualquier tamaño a toda velocidad.
- Habilita fácilmente los flujos de trabajo en toda tu flota con una experiencia de usuario uniforme y el uso de iconos similares a los de una tablet en la pantalla táctil a color de 10,1 pulg.
- Mantén la productividad y conoce las últimas funciones en toda tu flota con el firmware actualizable HP FutureSmart.²
- Centraliza el control de tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilita el desarrollo de la eficiencia de tu empresa.³

Soluciones personalizadas y duraderas

- Lo que tu negocio necesita. Saca el máximo provecho del rendimiento con unas configuraciones flexibles sin precedentes concebidas para apoyar las demandas de tu empresa.
- Da rienda suelta a tu creatividad y complementa la decoración de tu oficina con diseños modernos y cinco paneles de colores personalizables opcionales.
- Mantén la productividad y conoce las últimas funciones en toda tu flota con el firmware actualizable HP FutureSmart.²
- Simplifica tu día a día personalizando tu experiencia de impresión con las aplicaciones conectadas a la nube de HP Workpath, que te permitirán acceder a contenido personalizado e integrar flujos de trabajo digitales y en papel.⁴

Siempre en guardia con HP Wolf Security⁵


- Gracias al trabajo en segundo plano de HP Sure Start, el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara en caso de peligro.
- Se inspeccionan las conexiones de red salientes de la impresora para bloquear solicitudes sospechosas y frustrar el malware con el fin de que puedas permanecer fuera de peligro mientras estás conectado.
- La detección de intrusiones en tiempo real siempre está activa. Certificación Common Criteria⁶ para supervisar de manera continua la actividad de la memoria con el fin de mantenerte seguro, detectar ataques en tiempo real y detenerlos.
- HP Memory Shield™ con supervisión activa del sistema es una función de seguridad integrada que evita que una amplia variedad de ataques de malware redirija el flujo de ejecución de un programa.

Una mejor impresión para un planeta mejor

- El embalaje a base de fibra, incluida la caja y los amortiguadores internos, es de origen 100 % sostenible, lo que significa que se ha fabricado con material reciclado o certificado.⁷
- Fabricamos nuestros dispositivos pensando en el planeta con cartuchos de tóner e impresión de bajo consumo fabricados con más del 57 % de plástico reciclado.⁸ Una impresión que prioriza el bienestar del planeta.
- Nuestros diseños mejorados y energéticamente eficientes cumplen los rigurosos criterios de EPEAT Gold, Energy Star y Blue Angel.⁹
- Con fórmulas que cumplen los estándares actuales de calidad del aire interior, nuestro tóner de fusión ultrabaja resulta eficiente tanto para la impresión como para el planeta.¹⁰

Descripción del producto

- 1. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)¹
- 2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta A3 (297 x 432 mm)
- 3. Bandeja de salida de 500 hojas
- 4. Impresión automática a doble cara
- 5. Puerto USB de fácil acceso²
- 6. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
- 7. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
- 8. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
- 9. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
- 10. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
- 11. Puerto Gigabit Ethernet
- 12. Puerto de dispositivo SuperSpeed USB 3.0
- 13. La bandeja 3 de 520 hojas admite tamaños de soporte de hasta A3
- 14. El AAD a doble cara de 200 hojas admite tamaños de soporte de hasta A3 (solo para los modelos Flow)
- 15. Pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas (25,6 cm)
- 16. Botón de encendido
- 17. Teclado de tamaño normal
- 18. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
- 19. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta A3
- 20. La bandeja 2 de 520 hojas admite tamaños de soporte de hasta A4
- 21. 2 bandejas/soportes duales opcionales de 520 hojas que admiten tamaños de soporte de hasta A3



Un vistazo a las series

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow MFP E786z		
Número del producto	5QJ94A	5QJ94A (Básica) + 8EP56AAE (Licencia de velocidad)	5QJ94A (Básica) + 8EP57AAE (Licencia de velocidad)
Velocidad de impresión (A4 y carta, negro y color) ³	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 35 ppm
Velocidad de escaneado (A4 y carta, negro y color) ⁴	Hasta 120 ppm/240 ipm, a una cara/a doble cara		
Funciones	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales) (todos los modelos)		
Capacidad del alimentador automático de documentos	200 hojas		
Capacidad de entrada	Estándar: 1140 hojas; Máximo: 3140 hojas (todos los modelos)		
Funciones de flujo de trabajo avanzadas	Tecnología HP EveryPage, ⁵ teclado de tamaño completo, OCR integrado, orientación automática, tono automático y recorte de página automático, edición de documentos, eliminación automática del color del papel, separación de trabajos		

¹ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir una compra adicional.
² Un administrador debe activar el puerto USB de fácil acceso antes de su uso.
³ Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
⁴ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
⁵ La tecnología HP EveryPage incluye la detección de alimentación múltiple ultrasónica.

Principales características

Saca adelante un mayor volumen de trabajo de una forma mucho más rápida imprimiendo, escaneando y copiando con el máximo tiempo de actividad: todo gracias al procesador de cuatro núcleos diseñado a medida de HP. Optimiza tus flujos de trabajo y contribuye a aumentar la productividad con opciones de hardware actualizables y soluciones escalables que respaldan a tu plantilla, hoy y en el futuro. HP Wolf Enterprise Security brinda la impresión más segura del mundo gracias a la seguridad con función de recuperación automática multicapa líder del sector, capaz de protegerte, detectar y adaptarse a las nuevas amenazas.¹ Evitamos los problemas para que puedas concentrarte en mantener tu empresa en funcionamiento. Ahorra recursos gracias a la eficiencia energética de nuestra impresión que cumple los estándares EPEAT Gold, Blue Angel y Energy Star.⁹ Esta eficiencia permite a HP conseguir una huella de carbono neutra y una economía totalmente sostenible.

Servicios y soluciones

Servicio y asistencia	U03GVE 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03GWE 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03GNM 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03GYE 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03H6PE 1 año de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03H7PE 2 años de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx U03H2E 1 año de intercambio de piezas de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed) U03H3E HP, 3 años de intercambio de piezas de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed) U03H4E 4 años de intercambio de piezas de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed) U03H5E 5 años de intercambio de piezas de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed) U03HBPE 1 año de intercambio de piezas posgarantía de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed) U03HCPE 2 años de intercambio de piezas posgarantía de HP para la impresora multifunción Color LaserJet Managed E786xx (solo para componentes Managed)
Soluciones	Seguridad: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Impresión móvil y universal: Controlador de impresión universal (UPD) de HP; Extensión HP Print para Chrome; UPD inteligente de HP; HP para la aplicación Workpath de impresión universal Gestión: HP Web JetAdmin; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP; Servidor web integrado; Gestor del color personalizado de HP; Centro de comandos de HP; Kit de recursos del administrador de impresoras inteligentes de HP

Accesorios	155P7A Finalizador interno con perforadora de 2/3 agujeros HP LaserJet 155P8A Finalizador interno con perforadora de 2/4 agujeros HP LaserJet 155P9A Finalizador interno con perforadora tipo sueco HP LaserJet 190A0A Panel de color gris lunar para grupo de trabajo HP Color LaserJet 190A6A Panel de color gris lunar de 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190A7A Panel de color gris lunar de bandeja de papel de alta capacidad/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190A9A Panel de color gris lunar de soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190B0A Panel de color rojo cometa para grupo de trabajo HP Color LaserJet 190B6A Panel de color rojo cometa de 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190B7A Panel de color rojo cometa de bandeja de papel de alta capacidad/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190B9A Panel de color rojo cometa de soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190C0A Panel de color verde cósmico para grupo de trabajo HP Color LaserJet 190C6A Panel de color verde cósmico de 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190C7A Panel de color verde cósmico de bandeja de papel de alta capacidad/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190C9A Panel de color verde cósmico de soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190D0A Panel de color amarillo constelación para grupo de trabajo HP Color LaserJet 190D6A Panel de color amarillo constelación de 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190D7A Panel de color amarillo constelación de bandeja de papel de alta capacidad/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190D9A Panel de color amarillo constelación de soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190F0A Panel de color púrpura aurora para grupo de trabajo HP Color LaserJet 190F6A Panel de color púrpura aurora de 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190F7A Panel de color púrpura aurora de bandeja de papel de alta capacidad/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 190F9A Panel de color púrpura aurora de soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 2MU47A Asistente de accesibilidad de HP 2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP 2TD64A Kit de accesibilidad de HP 3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 478C2A Asistente de voz de impresión de HP 4QL32A Lector USB seguro HP Legic 5QK14A Fax analógico dual de impresora multifunción HP 810 6GW46A 2 bandejas de papel de 520 hojas/soporte para grupo de trabajo LaserJet 6GW48A Bandeja de papel de alta capacidad de 2000 hojas/soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 6GW49A Finalizador interno HP LaserJet 6GW51A Acabadora de folletos de HP LaserJet 6GW52A Separador de trabajos de grupos de trabajo de HP LaserJet 6GW54A Soporte para grupo de trabajo HP LaserJet 6GW55A Acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet 6HN30A Tarjeta aceleradora de flujo de trabajo HP LaserJet 766R7A Kit completo de unidad de estado sólido HP LaserJet 512 GB SED-TAA 7ZA07A Fax analógico dual de impresora multifunción HP 811 7ZA09A Fax analógico sencillo de impresora multifunción HP 801 8FP31A Accesorio HP Jetdirect LAN B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP Y1G11A Accesorio de perforadora 2/4 HP LaserJet Y1G12A Accesorio de perforadora sueca HP LaserJet Y1G13A Grapas de interior/folleto HP LaserJet Y1G14A Grapas de acabadora apiladora/grapadora HP LaserJet Y1G22A Accesorio para calentadores de la bandeja de papel de HP LaserJet Y1G23A Accesorio de salida secundario de HP LaserJet Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP Y7C07A Lector HP SIM para HID iClass para HIP2
Licencias de velocidad	8EP56AAE Licencia de la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E786 de 25 a 30 ppm 8EP57AAE Licencia de la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E786 de 25 a 35 ppm 8LB46AAE Licencia de impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E786 de 30 a 35 ppm
Consumibles	W9140MC Cartucho de Tóner HP LaserJet Managed W9140MC negro (El promedio de rendimiento del cartucho es de 14 500 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19752.) W9141MC Cartucho de Tóner HP LaserJet Managed W9141MC cian (El promedio de rendimiento del cartucho es de 12 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.) W9142MC Cartucho de Tóner HP LaserJet Managed W9142MC amarillo (El promedio de rendimiento del cartucho es de 12 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.) W9143MC Cartucho de Tóner HP LaserJet Managed W9143MC magenta (El promedio de rendimiento del cartucho es de 12 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.) W9150MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9150MC de alta capacidad negro (El promedio de rendimiento del cartucho es de 29 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19752.) W9151MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9151MC de alta capacidad cian (El promedio de rendimiento del cartucho es de 24 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.) W9152MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9152MC de alta capacidad amarillo (El promedio de rendimiento del cartucho es de 24 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.) W9153MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9153MC de alta capacidad magenta (El promedio de rendimiento del cartucho es de 24 000 páginas estándares. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISP/IEC 19798.)

* Tarjeta aceleradora de flujo de trabajo HP LaserJet, 6HN30A estará disponible en enero de 2023.

Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax (opcional)			
Velocidad de impresión ^{1,2}	A4 Negro	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm (con 8EP56AAE)	Hasta 35 ppm (con 8EP57AAE)
	A4 Color	Hasta 25 ppm	Hasta 30 ppm (con 8EP56AAE)	Hasta 35 ppm (con 8EP57AAE)
	A4 Negro Dúplex	Hasta 18 ipm	Hasta 22 ipm (con 8EP56AAE)	Hasta 24 ipm (con 8EP57AAE)
	A4 Color Dúplex	Hasta 18 ipm	Hasta 22 ipm (con 8EP56AAE)	Hasta 24 ipm (con 8EP57AAE)
	A3 Negro	Hasta 13 ppm	Hasta 16 ppm (con 8EP56AAE)	Hasta 18 ppm (con 8EP57AAE)
	Primera página A4 Negro	En tan solo 9,8 segundos	En tan solo 8,8 segundos (con 8EP56AAE)	En tan solo 8,4 segundos (con 8EP57AAE)
	Primera página A4 Color	En tan solo 11,7 segundos	En tan solo 10,3 segundos (con 8EP56AAE)	En tan solo 9,7 segundos (con 8EP57AAE)
Resolución de impresión##pmtresfntntntr##	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida; Blanco y negro (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Blanco y negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida; Color (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Color (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp			
Tecnología de impresión	Láser; Óptico: Normal (600 x 600 4 bits), Óptimo (1200 x 1200 1 bit)			
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)			
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™			
Características del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso			
Escaneo en color	Sí			
Velocidad de escaneado Normal ³	Hasta 120 ppm/240 ipm (blanco y negro) y hasta 120 ppm/240 ipm (color) Dúplex: Hasta 240 ipm (blanco y negro) y hasta 240 ipm (color)			
Tipo de escaneo / tecnología	AAD; Superficie plana / Escáner de rodillo CCD CIS digital			
Resolución del escáner	Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptico: Hasta 600 x 600 ppp			
Formato del archivo de escaneos	PDF de alta compresión; JPEG; MTIFF; PDF; PDFa; RTF; TIFF; XPS			
Modos de acceso al escáner	Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Fax; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a almacenamiento de trabajos; Plataforma de extensibilidad abierta (EXP), Aplicaciones HP Workpath			
Tamaño del escaneo	ADF Máximo: 297 x 420 mm; ADF Mínimo: 68 x 127 mm; Plano: 297 x 432 mm;			
Características avanzadas del escáner	OCR integrado; Optimizar texto/imagen (automático); Escanear a varios destinos; Tono automático; Orientación automática; Detección de alimentación múltiple; Edición de documentos; Eliminación automática del color del papel; Separación de trabajos (página en blanco, código de barras); Marca de agua; Sellos			
Escaneo ADF a doble cara	Sí, escaneado a doble cara de una sola pasada			
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 200 hojas			
Versión TWAIN	Versión 2.4			
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits/256			
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a sFTP; Enviar a fax LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Detección automática del color; PDF compacto; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y definición); Imagen/texto optimizado (automático, texto, mixto, imagen impresa, fotografía); Orientación del contenido; Escaneado de ID; Creación de trabajos; Marca de agua; Sellos; Escaneados en modo libro; Borrar bordes; Vista previa de imagen; Supresión de páginas en blanco; Escanear a varios destinos. OCR integrado; Orientación, recorte de página y tono automáticos; Detección automática de alimentación múltiple; Edición de documentos; Eliminación automática del color del papel; Separación de trabajos; Enderezado automático			
Velocidad de copiado ⁷	A4 Negro	Hasta 25 cpm	Hasta 30 cpm (con 8EP56AAE)	Hasta 35 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Color	Hasta 25 cpm	Hasta 30 cpm (con 8EP56AAE)	Hasta 35 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Negro Dúplex	Hasta 18 cpm	Hasta 22 cpm (con 8EP56AAE)	Hasta 24 cpm (con 8EP57AAE)
	A4 Color Dúplex	Hasta 18 cpm	Hasta 22 cpm (con 8EP56AAE)	Hasta 24 cpm (con 8EP57AAE)
	Primera copia A4 Negro	En tan solo 6,7 segundos	En tan solo 5,4 segundos (con 8EP56AAE)	En tan solo 4,8 segundos (con 8EP57AAE)
	Primera copia A4 Color	En tan solo 8,9 segundos	En tan solo 7,6 segundos (con 8EP56AAE)	En tan solo 6,8 segundos (con 8EP57AAE)
Resolución de copia	Blanco y negro (texto y gráficos): ; Hasta 600 x 600 ppp ; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp			
Número máximo de copias	Hasta 9999 copias			
Cambio de tamaño de la copiadora	De 25 a 400%			
Ajustes de la copiadora	Folleto; Intercalación; Orientación del contenido; Recorte; Borrado de bordes; Escaneado de ID; Ajuste de imagen; Creación de trabajos; Almacenamiento de trabajos; Ordenación N o Z; Impresión de varias páginas en una hoja; Escalabilidad; Texto/Foto; Copia a doble cara; Marca de agua; Modo de escaneado (libro, ID a doble cara); Sellos; Desplazamiento de imagen; Vista previa de imagen; Selección del papel; Supresión de páginas en blanco; Enderezamiento automático; Detección automática de color/monocromo; Tono automático; Detección de alimentación múltiple; Edición de documentos; Eliminación automática del color del papel; Separación de trabajos			
Velocidad del fax	Hasta: 33,6 kbps			
Resolución del fax	Blanco y negro (óptimo): Hasta 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp, sólo para faxes recibidos); Blanco y negro (estándar): 203 x 98 ppp			
Características del fax	Memoria del fax: Hasta 500 páginas; Compatible con la reducción automática del fax: Sí Rellamada automática: Sí Envío de faxes con demora: No Compatible con la detección de anillos distintivos: No Compatible con el reenvío de faxes: Sí Compatible con interfaz TAM de teléfono con fax: No Compatible con la distribución de faxes: Sí (sólo sondeo para recibir) Compatible con el modo de teléfono con fax: No Compatible con barrera para elementos no deseados: Sí Números de marcación rápida como máximo: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos) Compatible con interfaz de PC: Sí Compatible con la función de recuperación remota: No Compatible con auricular de teléfono: No			
Conectividad estándar	1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 puerto SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 puerto SuperSpeed USB 3.0;			
Funciones de red	Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada); Compatible con Microsoft Universal Print (MUP, por sus siglas en inglés)			
Función inaiámbrica	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware			
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-print (opcional); Impresión PrinterOn			
Memoria	Estándar: 6 GB; Máximo: 6 GB			
Velocidad del procesador	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD (766R7A); opcional, SSD HP LaserJet 512 GB SED-TAA / Almacenamiento: Estándar, HDD de 500 GB integrado / Disco duro: Disco duro estándar HP LaserJet de 500 GB; Con cifrado de hardware AES 256; Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y borrado seguro de disco ATA)			
Ciclo de trabajo (mensual)	A4:	Hasta 110 000 páginas	Hasta 130 000 páginas (con 8EP56AAE)	Hasta 150 000 páginas (con 8EP57AAE)
Volumen de páginas mensuales recomendado	Hasta 20 000			
Gestión del papel	Capacidades de entrada: Hasta 1140 hojas (Bandeja1: hasta 100 hojas; Bandeja2: hasta 520 hojas; Bandeja3: hasta 520 hojas) Estándar; Hasta 10 sobres; Capacidades de entrada, máximo: Hasta 3140 hojas; Capacidades de salida: Hasta 500 hojas Estándar; Hasta 100 hojas Transparencias; Opciones de doble cara: Automático; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 3			

Especificaciones técnicas

Tipos de soporte admitidos	Normal, HP EcoEFICIENT, HP mate de 90 g, ligero de 60 a 74 g, Bond, reciclado, HP mate de 105 g, HP mate de 120 g, HP brillante suave de 120 g, HP brillante de 120 g, gramaje medio de 96 a 110 g, gramaje alto de 111 a 130 g, brillante de gramaje medio de 96 a 110 g, brillante grueso de 111 a 130 g, HP mate de 150 g, HP brillante de 150 g, muy grueso de 131 a 175 g, satinado muy grueso de 131 a 175 g, HP mate de 200 g, cartulina de 176 a 220 g, cartón ligero de 221 a 255 g, cartón de 256 a 300 g, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, previamente perforado, en color
Gramaje de papel compatible	Bandeja 1: de 60 a 300 g/m²; Bandeja 2 y 3: de 60 a 220 g/m²
Tamaños de soportes compatibles	Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Postal, DPostcard (JIS), Sobre B5, Sobre C5, Sobre C6, Sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, Ra4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K
Tamaños personalizados de los soportes	Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm
Contenido de la caja	5QJ94A Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed Flow E786z; Materiales en la caja: Guía de instalación; Folleto normativo; Cables de alimentación; Teclado/Superposición; Etiqueta; Tambores
Cartuchos de repuesto ⁴	Cartucho de tóner HP LaserJet Managed negro (rendimiento ISO de 12 500 páginas) W9140MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed cian (rendimiento ISO de 12 000 páginas) W9141MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed amarillo (rendimiento ISO de 12 000 páginas) W9142MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed magenta (rendimiento ISO de 12 000 páginas) W9143MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed negro (rendimiento ISO de 29 000 páginas) W9150MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed cian (rendimiento ISO de 24 000 páginas) W9151MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed amarillo (rendimiento ISO de 24 000 páginas) W9152MC; Cartucho de tóner HP LaserJet Managed magenta (rendimiento ISO de 24 000 páginas) W9153MC
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 640,8 x 725,5 x 908,1 mm; Máximo: 1681 x 1196 x 1241 mm;
Peso del producto	Aproximadamente 84,2 kg;
Características de la garantía	Garantía de 1 año exclusiva para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.
Certificado Energy Star	Sí
Etiquetas ecológicas	Registro EPEAT®; Blue Angel; Declaración ECO de TI
Panel control	Pantalla de gráficos a color (CGD) de 10,1 pulgadas (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz
Descripción de la pantalla	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://hp.com http://123.hp.com .
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de terceros (p. ej., lectores de distintivos); Red: IPsec/cortafuegos con certificado/autenticación de clave previamente compartida, compatible con el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado de PDF y correo electrónico, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Arranque seguro HP Sure Start (comprobación de la integridad del BIOS con capacidades de recuperación automática), detección de intrusiones (supervisión continua de ataques en el dispositivo), listas blancas (solo carga código bueno conocido), HP Memory Shield™, módulo de plataforma de confianza integrado, HP Connection Inspector, ranura con bloqueo de seguridad, desactivación de puerto USB; Gestión de seguridad: Compatible con HP Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM como ArcSight y Splunk
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; SO Windows Client; Android; iOS; SO para dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; MacOS 12 Monterey; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisitos mínimos del sistema	Ordenador: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB y navegador web. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visita microsoft.com .; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visita apple.com .
Potencia	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz; Consumo energético: 580 vatios (25 ppm impresión), 670 vatios (30 ppm, impresión), 720 vatios (35 ppm, impresión), 32,0 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado automático), 0,2 vatios (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,60 Bel(A), impresión A4 en color a una cara a 25 ppm; 6,70 Bel(A), impresión A4 en color a una cara a 30 ppm; 6,75 Bel(A), impresión A4 en color a una cara a 35 ppm; Emisiones de presión acústica (activo, imprimiendo): 50 dB (A), impresión A4 en color a una cara a 25 ppm; 51 dB (A), impresión A4 en color a una cara a 30 ppm; 52 dB (A), impresión A4 en color a una cara a 35 ppm; Emisiones de presión acústica (escaneo activo): 56 dB(A), escaneado desde el AAD A4 a 90 ipm; 58 dB(A), escaneado desde el AAD A4 a 120 ipm; 53 dB(A), escaneado desde el AAD A4 a 60 ipm
Entorno operativo	Rango de temperaturas operativas: De 15 a 30 °C; Temperatura operativa recomendada: De 15 a 30 °C; Rango de temperaturas de almacenamiento: De -10 a 40 °C; Rango de humedades operativas: HR del 20 al 80%; Gama operativa de humedad recomendada: HR del 20 al 80%

Notas al pie sobre la mensajería

¹ Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o versiones posteriores. Basado en el análisis de HP de la información publicada en 2021 sobre las funciones de las impresoras de la competencia de la misma categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para consultar una lista de productos compatibles, visita <https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, visita: <https://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Es posible que algunas funciones habilitadas por las actualizaciones del firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en dispositivos más antiguos si, por ejemplo, las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.

³ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <https://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁴ Basado en el análisis de HP de las especificaciones de la plataforma de aplicaciones publicadas por otros fabricantes en abril de 2019. Solo HP Workpath ofrece una combinación de validación de aplicaciones en el momento del envío y revalidación automática de aplicaciones. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Puede requerir suscripción.

⁵ HP Security ahora es HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían en función de la plataforma. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándar de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y posterior. Para obtener más información: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

⁷ Tanto el embalaje exterior como los amortiguadores internos se han fabricado completamente a base de fibras recicladas y certificadas de origen sostenible.

⁸ Todos los Cartuchos de Tóner Original HP contienen entre un 1 % y un 77 % de material reciclado posconsumo o posindustrial. No se incluyen las botellas de tóner ni otros productos que no aparecen en la lista. Consulta la lista en <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basado en hardware: El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT en materia de equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2, y se expresa como porcentaje del peso total del plástico.

⁹ HP diseña y prueba voluntariamente sus sistemas de impresión para evitar que las emisiones superen las directrices del ecoetiquetado de Blue Angel y EPEAT. Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulta <http://www.epeat.net> para conocer el estado del registro según el país.

¹⁰ Impresora HP, papel HP y Consumibles Originales HP: criterios de emisiones Blue Angel DE-UZ 219.

¹¹ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

⁴ Rendimiento promedio aproximado según normas ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.

⁷ Velocidad de impresión de la primera hoja y velocidad de copia medidas conforme a la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema y del documento.

⁸ Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, visita <https://www.hp.com/support>.

⁹ Escanear a OneDrive, Escanear a OneDrive para empresas y Escanear a SharePoint online requiere HP FutureSmart 5.8 o versiones posteriores.

¹⁰ Requiere HP FutureSmart 5.8.1.1 o posterior.

Para obtener más información, visite

